


LED		LCD	
Format	Rezolucija	Format	Rezolucija
4.5x2.5 m	448x256 px	1x2 m	2160x3840 px
4x3 m	392x280 px	4x1 m	3840x1080 px
6x3 m	588x280 px	4x3 m	1920x1080 px
8x5 m	756x468 px		
10x5 m	648x324 px		
18x3 m	1764x280 px		

DODATNE SMERNICE	
Statično rešenje	Format - <b>jpg</b>
Animirano rešenje	Format - <b>avi / mp4</b>
	Trajanje - <b>8 sekundi</b> , animacija traje zaključno sa prve 3 sekunde.
	<b>LCD</b> displej - animacija može da traje svih 8 sekundi.
	Podešavanja - Xvid codec / h.264 codec - 25 fps

DODATNE SMERNICE ZA BELT LCD 4x1 m



Rezolucija fajla je 3840x1080 px.

Na samoj sredini nalazi se polje od 35 px na koje ne bi trebalo postavljati bitne elemente dizajna.



# Uputstvo za pripremu fajlova za brendiranje servisne informacije


Format 4.5x2.5 m - Rezolucija 448x256 px



Format 6x3 m - Rezolucija 588x280 px



Format 4x3 m - Rezolucija 392x280 px



Napraviti rešenje tako da svi bitni elementi budu prikazani van prostora na kom će stajati servisna informacija.  
Servisna informacija ima podlogu koju ne treba uključiti u rešenje.  
Dostaviti fajl u **jpg** formatu.